

Для служебного пользования

Экз. N 1

СОГЛАСОВАНО
(Начальник Управления ФСБ России по
Хабаровскому краю)

" " _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
(и.о. Начальника Управления Образования
администрации Хабаровского
муниципального района)



О. В. Лебедева

" " _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО
и.о. (Начальник Главное управление МЧС
России по Хабаровскому краю)



И. В. Колесников

" " _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
(Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по
Хабаровскому краю)



А. Н. Масняк

"23" _____ 08 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 с. НЕКРАСОВКА ХАБАРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

с. Некрасовка
2022г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Хабаровского муниципального района
Хабаровского края, 680007 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.6; тел./ факс 8
(4212) 38-19-60, uprav-hb@mail.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

680507 Российская Федерация, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
С.НЕКРАСОВКА УЛ. ШКОЛЬНАЯ,30 mkdou.elochka@mail.ru 8-914-413-66-16
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация общеобразовательных программ дошкольного
образования

(основной вид деятельности органа (организации))

4 (четвертая)

(категория опасности объекта (территории))

17554 кв.м., - 702,5 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок – № 27-27/001-27/002/402/2015-7196/1, выдано 06.07 2015
года – право постоянного (бессрочного) пользования; объект недвижимости -
№ 27- АВ 602256, выдано 15 ноября 2011 года – право оперативного
управления

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

ЛОМАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА; 8-914-413-66-16 mkdou.elochka@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

ЛЕБЕДЕВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА (4212) 38-19-60, 8-909-864-79-84
uprav-hb@mail.

(ф.и.о. руководителя органа
(организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Понедельник- пятница, с 7:30 до 18:00, выходные дни: суббота, воскресенье,
нерабочие и праздничные дни. Продолжительность рабочего дня – 10,5 часов
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 59 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 305 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Главный распределительный энергопит (электрощитовая) - расположен на первом этаже	нет	6,3 кв.м	- нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования - взрыв КВВ вблизи КЭ(террорист – смертник, закладка и т.д.	Нарушение электроснабжения. -нарушение условий жизнеобеспечения Уровень ЧС- локальный . Погибшие и раненые отсутствуют.
2	Тепловой(элеваторный) узел расположен в подвальном помещении	нет	18 кв.м	- нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования - взрыв КВВ	Нарушение теплоснабжения в холодное время года - нарушение условий жизнеобеспечения.

	помещении			- взрыв КВВ вблизи КЭ(террорист – смертник, закладка и т.д	жизнеобеспечения. Уровень ЧС- локальный . Погибшие и раненые отсутствуют.
--	-----------	--	--	--	---

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

На территорию: через въездные ворота со стороны ул. Школьной, пожарные ворота, в обычное время закрыты; через ограждение путём его разрушения (ул. Школьная, ул. Мира).

В здание: через центральный (1), групповые(5) входы, окна первого этажа, эвакуационные выходы(10). Иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные способы проникновения на объект и совершение террористического акта для МБДОУ № 2 с Некрасовка будут являться:

- 1) *Контактное проникновение на объект:*
 - несанкционированное проникновение на территорию объекта;
 - проход на основании маскировки.
- 2) *Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:*
 - нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
 - физическая ликвидация сотрудников и персонала;
 - затруднение штатного режима работы функционирования объекта, захват заложников.
- 3) *Бесконтактные проникновения на объект:*
 - контроль радио- и телефонных переговоров;
 - визуальное и слуховое наблюдение.
- 4) *Вывод объекта из строя без проникновения на него:*
 - нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
 - отключение линий жизнеобеспечения объекта

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства(закладки с использованием КВВ до 10кг), « пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке по ул. Школьной.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1.Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала, воспитанников и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта с взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строго контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности системы

видеонаблюдения, ослабления бдительности сотрудников, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата);

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при нарушении или повреждении водопроводной или канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путём, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского сада

Предполагаемое количество заложников в здании определяется максимальным количеством людей (персонал, посетители, воспитанники), находящиеся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	305 человек
Максимальная посещаемость в будни	305 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни	2 человека

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение здания	100	5,61
50- процентное разрушение здания	53	7,74
Среднее повреждение здания	28	11,12
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможными летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами, горящими предметами и т.п. Имеется 10- процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий и третичного эффекта переноса тела	16	15,92
Умеренное повреждение здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	19,46
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9

Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение здания	100	7,07
50- процентное разрушение здания	53	9,75
Среднее повреждение здания	28	14,01
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможными летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами, горящими предметами и т.п. Имеется 10- процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	15,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате	16	20,5

вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий и третичного эффекта переноса тела		
Умеренное повреждение здания(повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.	12	24,52
Малые повреждения(разбита часть остекления)	3	75,47

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания детского сада

Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение здания	100	10,13
50- процентное разрушение здания	53	14,08
Среднее повреждение здания	28	20,44
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможными летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами, горящими предметами и т.п. Имеется 10- процентная вероятность разрыва барабанных перепонки	24	22,54
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий и третичного эффекта переноса тела	16	36,38
Умеренное повреждение здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	24,52
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	114,69

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение здания	100	12,76
50- процентное разрушение здания	53	17,74
Среднее повреждение здания	28	25,76
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможными летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами, горящими предметами и т.п. Имеется 10- процентная вероятность разрыва барабанных перепонки	24	28,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий и третичного эффекта переноса тела	16	37,27
Умеренное повреждение здания (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	45,84
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	144,5

(площадь возможной зоны разрушения(заражения)в случае совершения террористического акта (кв. метров),иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 305.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Кнопка тревожной сигнализации ООО «ЧОО «Дозор» на основе договора от 01.06.2019 № ТК-1347 (лицензированные охранники в составе группы оперативного реагирования).

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы:

N п/п	Наименование привлекаемых сил	Место дислокации	телефон
1	ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А	8(4212) 41-59-50, 41-62-11
2	УФСБ России по Хабаровскому краю	г. Хабаровск Волочаевская, 144	8(4212) 79-77-01, 79-77-02
3	Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю	г. Хабаровск ул. Гоголя 21а	8(4212) 32-88-15
4	УМВД России по Хабаровскому району	г. Хабаровск ул. Шкотова, 9	8(4212) 23-52-13
5	Дежурно-диспетчерская служба Правительства Хабаровского края	г. Хабаровск	8(4212) 39-61-20, 112
6	Пожарная Часть № 8	Хабаровский край, Хабаровский район, с Некрасовка	8(4212) 49-00-01

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ № 2 (объект) оборудован тревожной сигнализацией подключенной на пост охраны ЧОО «Дозор – г. Хабаровск, Квартал Большой Аэродром ДОС 62, оф. 50. Имеется система видеонаблюдения: камеры системы видеоконтроля установлены на основных подходах – 12 наружных камер и 4 внутренних камеры - расположенные на первом этаже здания -1камера на центральном входе, 3камеры-в переходах. Здание детского сада оборудовано системой АПС, имеется кнопка тревожной сигнализации. Освещение территории осуществляется уличным прожектором на центральном входе. Системой оповещения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения; Пульт контроля и управления охранно пожарный «С2000М – 1 шт., оповещатель речевой Рокот-3 -14 шт., блок индикации с клавиатурой С2000- БКИ – 1шт., контроллер двухпроводной линии связи С 2000- КДЛ- 2шт., блок

контрольно- пусковой С 2000-КПБ-2 шт., блок сигнально- пусковой С 2000-СП1 исп. 01-1шт., резервный источник питания РИП-12 исп. 01- 1шт., резервный источник питания РИП-12 исп. 05, извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно - аналоговый «ДИП – 34А-03» - 5 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 -3АМ– 1 шт., оповещатель охранно- пожарный световой Молния -12 - 52 шт., табло световое «Выход» - 14шт, пожарные краны – 9 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: резервных источников электроснабжения нет, сотовая связь;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

уличный фонарь на центральном входе, на вахте у сторожа светильник аккумуляторный светодиодный серии ДБА- 1 шт. ;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

в системе видеонаблюдения используются- 16 камер RVI (12- наружных, 4- внутренних), регистратор SarMatT - 1шт. , монитор Samsung в количестве 1 шт. расположен на вахте детского сада.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствуют, двое въездных металлических ворот, две металлические калитки, ворота и калитки оборудованы запорными устройствами, в ночное время на объекте – 1 сторож, в дневное время- дежурный администратор;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 7 входов (выходов), 17 эвакуационных выходов, две калитки, двое ворот для въезда автомобилей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

охрана осуществляется сотрудниками детского сада в дневное время, вахтером с 14.00 до 18.00., сторожем с 18.00 до 06.00, ЧОО «Дозор»

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов)
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Пульт контроля и управления охранно пожарный «С2000М – 1 шт., оповещатель речевой Рокот-3 -14 шт., блок индикации с клавиатурой С2000- БКИ – 1шт., контроллер двухпроводной линии связи С 2000- КДЛ- 2шт., блок контрольно- пусковой С 2000-КПБ-2 шт., блок сигнально- пусковой С 2000-СП1 исп. 01- 1шт., резервный источник питания РИП-12 исп. 01- 1шт., резервный источник питания РИП -12 исп. 05, извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно - аналоговый «ДИП – 34А-03» - 5 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 -3АМ– 1 шт., оповещатель охранно - пожарный световой Молния -12 - 52 шт., табло световое «Выход» -14шт, пожарные краны – 9 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
установлены пожарные краны – 9 шт, минимальный расход на внутреннее пожаротушение – 2,2 л/с

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
СОУЭ 3-го типа оповещатель речевой Рокот - 3 управление от системы АПС и тревожного оповещения людей при пожаре предусматриваются световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния») в количестве 14 штук установленные у входов и эвакуационных выходов. Включение СОУЭ осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
на каждой группе и этажах расположены не менее 2-х огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м. На объекте используются ручные огнетушители ОУ -3 и ОП- 3 в количестве 27 штук.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

п/п	Мероприятие	Сроки устранения
1	<u>назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);</u>	постоянно
2	<u>разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта</u>	выполнено
3	<u>обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля их функционирования</u>	постоянно

4	оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	декабрь 2023г.
5	оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии	декабрь 2023г.
6	проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта	2 раза в год
7	периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещений	ежедневно
8	проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	2 раза в год
9	Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)	ежедневно
10	размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах, а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	выполнено
11	Осуществить ремонт (замену) ограждения объекта	декабрь 2024г.

	(территории) по периметру	
12	Калитки оснастить видео-домофонами с выводом на пост охраны объекта (территории)	декабрь 2024г

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Отсутствуют
(наличие локальных зон безопасности)
Отсутствуют
(другие сведения)

Приложения:

1. Пограничный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Е.А. Ломаева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "01" июня 2022 г.

Причина актуализации: изменение нормативных актов в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)



Руководитель объекта (территории)

(подпись)


Е.А. Ломаева
(инициалы, фамилия)

Хабаровский район, с. Некрасовка
ул. Школьная, 30

Приложение 1 План (схема)
подвала с обозначением
критических элементов.



Тепловой(элеваторный)
узел.



Лит А
Н=2.25


Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости			
Инвентарный №	План подвала Детский сад		Масштаб
15/			1:200
Дата	Исполнитель	Фамилия И. О.	Подпись
26.01.09	Специалист	Кобаль Ю.С.	<i>[Signature]</i>
	Нач. отдела	Колесникова Е.В.	<i>[Signature]</i>
	Директор	Владимиров И.И.	<i>[Signature]</i>

Хабаровский район, с. Некрасовка
ул. Школьная, 30

Приложение 1

План (схема) 1-го этажа
объекта с обозначением
критических элементов


Электрощитовая



Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 30			
Участковый №	План 1-го этажа	Литература	Дата
152	Детский сад		
Имя	Инициалы	Подпись	Подпись
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
Инженер	Инженер	Инженер	Инженер
Директор	Директор	Директор	Директор


Хабаровский г. Некрасовка
ул. Шк., 30

Приложение № 1 План (схема)
2-го этажа объекта с
обозначением критических
элементов



Хабаровское краевое государственное учреждение технической инвентаризации и кадастровых работ			
Инвентарный № 152	План 2 этажа Детский сад	Масштаб 1:200	
Дата 26.03.09	Исполнитель Специалист Нач. отдела Диспетчер	Фамилия И. О. Коваль И. С. Колесникова Е. В. Владимиров И. И.	Подпись [Signature]

Архитектурный проект, 1:100
Лист 10/10




Приложение № 2 Пост охраны (ПО) –
кабинет просмотра изображения камер
видеонаблюдения и хранения информации
с камер видеонаблюдения

Приложение 2

План (схема) инженерно-технических средств

Хабаровский район, с. Некрасовка
ул. Школьная, 30



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии, и. о. Начальника
Управления образования администрации
Хабаровского муниципального района,
Хабаровского края

Лебедева О.В.
Ф.И.О.



О.В. Лебедева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 2 с. Некрасовка
Хабаровского муниципального района,
Хабаровского края, ул. Школьная, 30

Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2022г. № 289 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)", приказом Управления образования администрации Хабаровского муниципального района № 113 от 11.05.2022г. "Об утверждении состава комиссии по обследованию и категорированию объектов образовательных организаций Хабаровского муниципального района Хабаровского края"

комиссия в составе:

Лебедева

Олеся Владимировна

- и.о. начальника Управления образования администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края, **председатель комиссии**

Кавычир

Наталья Львовна

- представитель Управления образования администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края, **заместитель председателя комиссии**

Рискизов

Александр Викторович

- представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю

Парышев

Анна Александровна

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

Жарков

Минсим Николаевич

- заместитель начальника ОСАЗОО и ММПГ ФГКУ
«УВО ВНГ России по Хабаровскому краю»

Ломасева Елена
Александровна

заведующий МБДОУ № 2 с. Некрасовка

Межведомственная комиссия в период с 12.05.2022 года по 12.06.2022 года провела изучение исходных данных, обследование и категорирование объекта и территории МБДОУ № 2 с. Некрасовка находящихся по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край. Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 30.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 с. Некрасовка, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, ул. Школьная, 30 (МБДОУ № 2 Некрасовка)

1.2. Почтовый адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты
680507 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 30
mbdou2elochka@mail.ru

1.3. Информация о правообладателе объекта: Функции и полномочия учредителя Детского сада от имени Хабаровского муниципального района Хабаровского края осуществляет Управление образования администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края

1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи:

Выписка из ЕГРН на пользование земельным участком от 25.01.2019 года
кадастровый номер 27:17:0302102:6

Выписка из ЕГРН на право пользования объектом недвижимости от 25.01.2019 года
кадастровый номер 27:17:0302102:146

2. Краткая характеристика объекта

2.1. Тип объекта: отдельно стоящее двухэтажное железобетонное панельное здание, год постройки 1985.

2.2. Общая площадь здания: - 2370,9 кв. м.

2.3. Общая площадь территории: - 17554 кв. м.

2.4. Наличие на территории стоянки автотранспорта, гаражей: -нет.

2.5. Количество входов (выходов): в здании предусмотрено – 7 входов (выходов).

2.6. Наличие ограждения: - по периметру имеется ограждение из металлической сетки – рабицы, высота – 1,5 м, протяжённость – 702,5 м.

2.7. Наличие ворот (калиток): двое металлических ворот для проезда автотранспорта без электропривода, две калитки для прохода людей.

2.8. Критические элементы: электрощитовая, тепловой(элеваторный) узел.

2.9. Потенциально опасные участки: холл 1-го этажа.

3. Сведения о работниках и режиме работы объекта

3.1. Режим работы: с 7.30 до 18.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

3.2. Общее количество работников (персонала) на объекте (фактически): - 59 человек.

3.3. Численность обучающихся – 235 человек.

3.4. Среднее количество человек, находящихся на объекте в течение дня: - 305 человек.

3.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): НЕТ

Общее количество работников – 59

Режим работы: с 7.30 до 18.00

Руководитель: Ломаева Елена Александровна

Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории): распоряжение

Помещение предоставлено на срок действия договора о медицинском обслуживании.

4. Фактическое осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности

4.1. Наличие документов, имеется:

– приказ о назначении ответственного за антитеррористическую защищенность: утвержден, требованиям соответствует;

– положение и приказ об организации внутриобъектового и пропускного режимов: утверждены;

– инструкция о порядке действий работников при передаче информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории объекта: утверждена;

– список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: утвержден, требованиям соответствует.

4.2. Сведения об учениях и тренировках: проводятся два раза в год.

4.3. Инструктажи с работниками и обучение детей: проводятся, есть сведения в журналах учета инструктажей.

4.4. Физическая охрана: обеспечена круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками детского сада в дневное время, вахтером с 14.00 до 18.00., сторожем с 18.00 до 06.00, ЧОО «Дозор»

4.5. Количество постов охраны: один.

4.6. Технические системы охраны:

– объектовые системы оповещения: в наличии, исправны;

– резервные источники электроснабжения, системы связи: в наличии, исправны;

– охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;

– наружное освещение: Освещение осуществляется при помощи светильников,

расположенных на здании объекта :

-система видеонаблюдения: установлены 12 наружных видеокамер по периметру здания, 4 внутренних , непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование и хранение данных в течение 30 суток: обеспечивает;

-контрольно-пропускные пункты: отсутствуют;

-система внутреннего противопожарного водопровода: в количестве 9 ПК;

-система автоматической системы пожаротушения: не установлена;

-автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;

-первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;

-тревожная кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП) охраны (ЧОП): в наличии, исправна;

-стационарные и ручные металлоискатели: не имеются.

4.7. Инженерные средства охраны:

-решетки на окнах;

-металлические ограждения высотой 1,5 м, подлежат ремонту;

-вентиляционные шахты отсутствуют

4.8. Информационный стенд и планы эвакуации: в наличии.

4.9. Пропускной режим: обеспечен.

5. Заключения показателей угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения

5.1. Прогнозируемое количество пострадавших: 305 человек.

5.2. Прогнозируемый материальный ущерб и (или) ущерб окружающей природной среде: исходя из балансовой стоимости объекта, размер экономического ущерба может составлять 45 524 115,10 рублей.

5.3. Сведения о террористических актах: - объект расположен на территории Хабаровского муниципального района, в котором в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

5.4. Перечень критических элементов объекта (территории): - главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен на первом этаже в электрощитовой, ВРУ на пищеблоке, прачечной, тепловой (элеваторный) узел

5.5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): - через въездные ворота со стороны ул. Школьная, ул. Мира.
- через ограждения по периметру здания

5.6. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта будут являться: контактное проникновение на объект:

-через двери и окна первого этажа здания ;

-с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;

-путем разрушения ограждений;

-иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:
Общий уровень безопасности не соответствует необходимым показателям.

2. Категорирование - Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края. (МБДОУ № 2 с. Некрасовка)

По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту 4 категорию опасности.

3. Рекомендовать заведующему МБДОУ № 2 с. Некрасовка принять первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

№ п/п	Мероприятие	Сроки устранения
1	назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	постоянно
2	разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	выполнено
3	обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля их функционирования	постоянно
4	- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	декабрь 2023г.
5	оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии	декабрь 2023г.
6	проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта	2 раза в год
7	периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещений	ежедневно

8	проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	2 раза в год
9	Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)	ежедневно
10	размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах, а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	выполнено
11	Осуществить ремонт (замену) ограждения объекта (территории) по периметру	декабрь 2024г.
12	Калитки оснастить видео-домофонами с выводом на пост охраны объекта (территории)	декабрь 2024г

Председатель комиссии:

Лебедева

Олеся Владимировна

и. о. начальника Управления образования администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Члены комиссии

Кавшар

Наталья Львовна

- заместитель начальника Управления образования администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края, заместитель председателя комиссии

Рассказов

Александр Викторович

- представитель Управления Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю

Пархоменко

Анна Александровна

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

Жирков

Максим Николаевич

- заместитель начальника ОСАЗОО и ММПГ ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю

Пронумеровано
и прошито
обделен
заведующий

